666 casi di malattie cardiache tra i 12 ei 17 anni dopo l'iniezione di COVID – Meno di 2 casi all'anno dopo tutti i vaccini negli ultimi 30 anni




I colpite causano malattie hanno causato di miocardite e stanno distruggendo la salute dei nostri giovani.

Questo è un fatto che non è più in discussione, come ammette anche il CDC, come afferma il <u>loro rapporto più recente</u> :

Al 24 novembre 2021, VAERS ha ricevuto 1.949 segnalazioni di miocardite o pericardite tra persone di età pari o inferiore a 30 anni che hanno ricevuto il vaccino COVID-19. La maggior parte dei casi è stata segnalata dopo la vaccinazione con mRNA COVID-19 (Pfizer-BioNTech o Moderna), in particolare negli adolescenti maschi e nei giovani adulti. (Fonte .)

Gli unici punti discutibili sono, 1, se questi casi sono o meno "rari" e 2, se i benefici della vaccinazione di massa COVID-19 dei giovani superano il rischio di malattie cardiache. Ed è su questi due punti che il CDC sta mentendo al pubblico, come dimostrerò conclusivamente in questo articolo. Il secondo punto è in realtà molto facilmente disponibile, guardando le statistiche disponibili per COVID-19 per questa fascia di età.

Number of coronavirus disease 2019 (COVID-19) deaths in the U.S. as of December 1, 2021



Al 1° dicembre 2021, su 779.402 presunti decessi per COVID-19 che coprivano quasi 2 anni, solo 630 di questi avevano meno di 17 anni. E anche quei 630 presunti decessi in questa fascia di età non sono necessariamente causa da COVID-19. Significa solo che quando sono morti, sono risultati positivi al COVID-19. Quindi non c'è vantaggio nel vaccinare i bambini di età inferiore ai 17 anni il COVID-19 quando hanno una probabilità per cento statisticamente pari allo zero di COVID-19, quando è noto che questi colpi causano malattie. Per quanto riguarda l'affermazione del CDC secondo cui i casi di malattie malattie causate da colpi di COVID-19 sono "rari", le prove fattuali affermano il contrario.

Ho eseguito una ricerca in VAERS, il *sistema di segnalazione degli eventi avversità dei vaccini* del governo degli Stati Uniti , per tutti i casi di "cardite" a seguito di colpi COVID-19 per questa fascia di età e dal rilascio dei dati VAERS del 26 /11/2021, ha restituito un risultato di **666 casi** . (Fonte .)

Search Results

From the 11/26/2021 release of VAERS data:

Found 666 cases where Age is 12-or-more-and-under-17 and Vaccine is COVID19 and Symptom is *carditis

Table				
V		↑ ↓		
Age	Event Outcome	Count	Percent	
12-17 Years	Death	2	0.3%	
	Permanent Disability	11	1.65%	
	Office Visit	155	23.27%	
	Emergency Doctor/Room	229	34.38%	
	Hospitalized	509	76.43%	
	Hospitalized, Prolonged	1	0.15%	
	Recovered	203	30.48%	
	Birth Defect	1	0.15%	
	Life Threatening	64	9.61%	
	Not Serious	39	5.86%	
	total	1,214	182.28%	
TOTAL		† 1,214	† 182.28%	
account for mul	e cases have multiple vaccinations and sym tiple entries in this table. This is the reason v 6 (the number of cases found), and the Tota	why the Total	Count is	

Successivamente, ho eseguito la stessa identica ricerca per lo stesso gruppo di età escludendo i colpi di COVID-19 e includendo tutti gli altri vaccini elencati in VAERS negli ultimi 30 anni e più, e ha restituito un valore di **40 casi**, meno di 2 casi all'anno. (<u>Fonte</u> .)

Search Results

From the 11/26/2021 release of VAERS data:

Found 40 cases where Age is 12-or-more-and-under-17 and Vaccine is ALL and Symptom is *carditis and Vaccination Date on/before '2020-11-30'

Table				
V		↑ ↓		
Age	Event Outcome	Count	Percent	
12-17 Years	Death	8	20%	
	Permanent Disability	2	5%	
	Emergency Room	16	40%	
	Hospitalized	22	55%	
	Hospitalized, Prolonged	3	7.5%	
	Recovered	10	25%	
	Life Threatening	10	25%	
	Not Serious	3	7.5%	
	total	74	185%	
TOTAL		† 74	† 185%	
account for multi	cases have multiple vaccinations and sympto ple entries in this table. This is the reason why the number of cases found), and the Total Pel	the Total Co	ount is	

Tieni presente che i 666 casi in questa fascia di età a seguito delle iniezioni di COVID-19 sono di soli 6 mesi per i giovani dai 12 ai 15 anni

negli Stati Uniti, poiché l'iniezione di Pfizer ha ricevuto l'autorizzazione

all'uso di emergenza per quella fascia di età solo nel maggio del quest'anno (2021).

I bambini di età compresa tra 5 e 11 anni hanno appena ricevuto l'autorizzazione all'uso di emergenza il mese scorso, novembre 2021, ma ci sono già 2 casi di malattie segnalati anche in questa fascia di età, un bambino di 6 anni e un bambino di 8 anni, entrambi i ragazzi. (
Fonte .)

Per quale definizione questi casi di malattie cardiache in questi bambini sono "rari"? Pdf by: https://www.pro-memoria.info