

# Guida aggiornata per COVID-19 booster per il Autunno e Inverno 2024 Stagione – 2025

12 settembre 2024

Pdf by:  
<https://www.pro-memoria.info>

**Tallahassee, Fla.** – Il Dipartimento della Salute della Florida (Dipartimento) sta ricordando ai fornitori di assistenza sanitaria l'importanza di rimanere aggiornati con la letteratura attuale relativa ai vaccini e ai booster COVID-19 e l'importanza di fornire ai pazienti il consenso informato.

On **22 agosto 2024**, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato e autorizzato le versioni aggiornate dei vaccini mRNA di Pfizer-BioNtech e Moderna. La FDA ha approvato il vaccino per le persone di età pari o superiore a 12 anni e ha fornito l'autorizzazione per l'uso di emergenza per i bambini dai 6 mesi agli 11 anni. L'obiettivo dichiarato di questi booster è la variante Omicron che non sta causando a **numero significativo di infezioni**.

Il booster più recente **approvazione** è stato concesso in assenza di dati di sperimentazione clinica specifici per il booster eseguiti nell'uomo. Inoltre, questo booster non protegge dagli attuali **tensione dominante**, rappresentando circa il 37% delle infezioni negli Stati Uniti. Esistono attualmente dati limitati per informare se questi booster offrono una protezione sostanziale contro il virus e successivi **varianti circolanti**. Sebbene gli studi clinici randomizzati siano normalmente utilizzati per approvare la terapia, il governo federale non ha richiesto ai produttori di vaccini COVID-19 di dimostrare che i loro potenziatori impediscono i ricoveri o la morte per malattia COVID-19.

Inoltre, il governo federale non è riuscito a fornire dati sufficienti per supportare la sicurezza e l'efficacia dei booster COVID-19 o riconoscere i problemi di sicurezza precedentemente dimostrati associati ai vaccini e ai booster COVID-19, tra cui:

- circolazione prolungata di mRNA e proteine del picco in alcuni soggetti vaccinati,
- aumento del rischio di infezioni del tratto respiratorio inferiore e
- aumento del rischio di malattia autoimmune dopo la vaccinazione.

Gli operatori sanitari sono incoraggiati a condividere informazioni in questa guida nelle discussioni con i pazienti in merito ai vaccini e ai booster di mRNA COVID-19.

**Sulla base dell'elevato tasso di immunità globale e dei dati attualmente disponibili, il chirurgo generale statale sconsiglia l'uso di vaccini mRNA COVID-19. Qualsiasi fornitore preoccupato per i rischi per la salute associati a COVID-19 per pazienti di età superiore ai 65 anni o con condizioni di salute sottostanti dovrebbe dare priorità all'accesso dei pazienti ai vaccini e al trattamento COVID-19 non mRNA.**

## **Preoccupazioni per la sicurezza e l'efficacia**

I fornitori e i pazienti devono essere consapevoli delle eccezionali preoccupazioni in materia di sicurezza e efficacia del vaccino contro l'mRNA COVID-19:

- I vaccini mRNA COVID-19 presentano un rischio di [subclinicae clinico miocardite](#) e altre condizioni cardiovascolari tra individui altrimenti sani.
- Il vaccino mRNA COVID-19 può essere associato ad un aumentato rischio di [sindrome da tachicardia ortostatica posturale](#) (POTS).
- Il vaccino mRNA COVID-19 può essere associato ad un aumentato rischio di [malattie autoimmuni](#) compreso il lupus eritematoso sistemico (LES), l'artrite reumatoide e la psoriasi.
- Durante tutta la pandemia, studi condotti su regioni geografiche hanno scoperto che i vaccini mRNA COVID-19 sono associati [efficacia negativa](#) dopo 4-6 mesi. Con il declino dell'efficacia, gli studi hanno dimostrato che gli individui vaccinati con COVID-19 hanno sviluppato un [aumento del rischio](#) per infezione.

- **Livelli elevati** di mRNA e proteine del picco del vaccino mRNA COVID-19 **persistere** tra alcuni individui per un periodo indefinito, che può portare **rischi per la salute**.
- Potenziale **Integrazione del DNA** dai vaccini mRNA COVID-19 rappresentano un rischio unico ed elevato per la salute umana e per l'integrità del genoma umano, incluso il rischio che il DNA integrato nei gameti dello sperma o delle uova possa essere trasmesso alla prole dei destinatari del vaccino mRNA COVID-19.
- Esiste un rischio sconosciuto di potenziali impatti avversi con ogni dose aggiuntiva del vaccino mRNA COVID-19; attualmente gli individui potrebbero aver ricevuto da cinque a sette dosi (e conteggi) di questo vaccino per un periodo di 3 anni.

Il miglioramento delle abitudini e la salute generale aiutano a gestire e ridurre il rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2 e obesità, fattori di rischio per malattie gravi da COVID-19.

Il chirurgo generale di stato e il dipartimento continuano a incoraggiare i flordiani a dare priorità alla loro salute generale:

- Rimanere fisicamente attivo,
- Riduzione al minimo degli alimenti trasformati,
- Dare priorità alle verdure e ai grassi sani e
- Trascorrere del tempo all'aperto per supportare i livelli necessari di vitamina D.

Il 13 settembre 2023, chirurgo generale di stato Dr. Giuseppe A. Ladapo fornito **guida** contro i booster COVID-19 per soggetti di età inferiore a 65 anni e più giovani. Oltre alle preoccupazioni di cui sopra, i fornitori e i pazienti dovrebbero essere consapevoli delle eccezionali preoccupazioni in materia di sicurezza ed efficacia delineate nella precedente guida del richiamo del chirurgo statale rilasciata nel settembre 2023.

Pdf by:  
<https://www.pro-memoria.info>